



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6516  
от 29.04.2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «село Усухчай», ул. Садовая д.11.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.04.2019г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.04.2019г 12ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадырова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 1086 от 25.01.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

СП «село Усухчай», 368755, РД, Докузпаринский район, село Усухчай.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** нач. юр.отд. Крымов М. С.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**


**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.

Код пробы (образца):	6516-01/19
-------------------------	------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	60	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А 	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «б» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6515  
от 29.04.2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «село Усухчай», ул. Садовая д.3.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.04.2019г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.04.2019г 12ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадырова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 1086 от 25.01.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

СП «село Усухчай», 368755, РД, Докузпаринский район, село Усухчай.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** нач. юр.отд. Крымов М. С.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**


**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Эфендиев М.А.



Код пробы (образца):	6515-01/19
-------------------------	------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	<b>Общее микробное число</b>	<b>52</b>	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6518

от 29.04.2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «село Усухчай», ул. Багшиева д.7.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.04.2019г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.04.2019г 12ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадырова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 1086 от 25.01.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

СП «село Усухчай», 368755, РД, Докузпаринский район, село Усухчай.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** нач. юр.отд. Крымов М. С.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** М.А.М. Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Эфендиев М.А.

					Код пробы (образца):	6518-02/19
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
<b>Органолептика</b>						
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	<0,1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О:				Подпись		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. <i>кап</i>		





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6517

от 29.04.2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «село Усуччай», ул. Багишева д.3.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.04.2019г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.04.2019г 12ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадырова М. М.

**Основание для отбора:** договор № 1086 от 25.01.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

СП «село Усуччай», 368755, РД, Докузпаринский район, село Усуччай.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** нач. юр.отд. Крымов М. С.


**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.

					Код пробы (образца):	6517-02/19
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
<b>Органолептика</b>						
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	<1	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	<0,1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. <i>Капиева</i>		

