



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA-RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1-а тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 10086  
от 18.06.2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «село Каракюре», ул. Садовая д.1, начало села.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 14.06.2019г. 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 14.06.2019г. 12ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Рагимова Н. А.

**Основание для отбора:** договор № 1082 от 25.01.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

СП «село Каракюре», 368683, РД, Докузпаринский район, село Каракюре.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** нач. юр.отд. Крымов М. С.

**Код пробы(образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



*Эфендиев М.А.*

Микробиологическая лаборатория					Код пробы (образца)	10086-01/19
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	1,0	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О:				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджисва Е.А.		



Общество с ограниченной ответственностью  
"Супер.Лаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № ВА.РУ.21АГС7 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шампила 1 «б» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)  
№ 10087  
от 18.06.2019г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «село Каракюре», ул. Садовая д.2, начало села.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 14.06.2019г. 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 14.06.2019г. 12ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «Супер.Лаб» Рагимова П. А.

**Основание для отбора:** договор № 1082 от 25.01.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

СП «село Каракюре», 368683, РД, Докузпаринский район, село Каракюре.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** нач. юр.отд. Крымов М. С.


**Код пробы(образца):** | 10087-01/19 |

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**


**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «Супер.Лаб» Хасбиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «Супер.Лаб»:**



Эфендиев М.А.

Код прибы (образца)	10087-01:19
------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	1,5	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаруж.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаруж.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Подпись Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г.

Адрес: 367026 Республики Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. –7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 10112  
от 18.06.2019г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «село Каракюре», администрация, проба №3.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 14.06.2019г. 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 14.06.2019г. 12ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Рагимова Н. А.

**Основание для отбора:** договор № 1082 от 25.01.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

СП «село Каракюре», 368683, РД, Докузтаринский район, село Каракюре.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** нач. юр.отд. Крымов М. С.

**Код пробы (образца):** 10112-02/19

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследований**

**и составление протокола:** Крас Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева И. В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М. А.

Код пробы (обязан):	10112-02/19
---------------------	-------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	ИД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	<b>Мутность</b>	<b>3,5</b>	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEС1508032	№061122	25.06.2019г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛООО «Супер.лаб»				Подпись Капиева Н.В. <i>Капиева</i>	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252  
АТЭС СТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG37 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «б» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)  
№ 10113  
от 18.06.2019г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** СП «село Каракюре», администрация, проба №4.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 14.06.2019г. 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 14.06.2019г. 12ч 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Рагимова Н. А.

**Основание для отбора:** договор № 1082 от 25.01.2019г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы(образцы):**

СП «село Каракюре», 368683, РД, Докузтаринский район, село Каракюре.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** нач. юр.отд. Крымов М. С.

**Код пробы (образца):** 10113-02/19

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Химик – Жеперия И.Т ООО «СуперЛаб» Капицева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Эфендиев М.А.

Санитарно – гигиеническая лаборатория					Код пробы (образца):	10113-02:19
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
<b>Органолептика</b>						
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	<b>Мутность</b>	<b>3,4</b>	2.6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПС - 54 00В	0,25 пм	№VEC1508032	№061122	25.06.2019г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф И О:				Подпись		
Химик - эксперт ИЛООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. <i>18.06</i>		