				Код пробы (образца):	23418-01/19
Ми	кробиологическая лабора	гория			
No	Определяемые	Результаты	Гигиенический	Единицы	НД на метод
п/п	показатели	исследования	норматив	измерения	исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исс.	ледования проводили:				
Дол	жность, Ф.И.О;			Подпись	00
Bpa	ч бактериолог ИЛ ООО «С	уперЛаб»		Хаджиева Е.А	Mellin



ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 23419 от 01.11.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: СП «село Каладжух», ул. Советская, проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.10.2019г 10ч. 00 мин. Дата и время доставки пробы (образца): 29.10.2019г 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М. Основание для отбора: договор № 1081 от 25.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

СП «село Каладжух», 368688, РД, Докузпаринский район, село Каладжух.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: секретарь Сеидмурадов И. Э.

Код пробы (образца): 23419-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

				Код пробы (образца):	23419-01/19
Ми	кробиологическая лабора	гория			
No	Определяемые	Результаты	Гигиенический	Единицы	НД на метод
п/п	показатели	исследования	норматив	измерения	исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исс.	ледования проводили:				
Дола	жность, Ф.И.О;			Подпись	
Bpar	н бактериолог ИЛ ООО «С	уперЛаб»		Хаджиева Е.А	o/Review



ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН:1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 23444 от 01.11.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: СП «село Каладжух», ул. Ленина д.26, проба №3.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.10.2019г 10ч. 00 мин. Дата и время доставки пробы (образца): 29.10.2019г 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М. Основание для отбора: договор № 1081 от 25.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

СП «село Каладжух», 368688, РД, Докузпаринский район, село Каладжух.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: секретарь Сеидмурадов И. Э.

Код пробы (образца): 23444-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: _____ Химик — эксперт ИД 000 «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

				Код пробы (образца):	23444-02/19
	C	анитарно – гиги	еническая лабор	атория	
No	Определяемые	Результаты	Гигиенический	Единицы	НД на метод
п/п	показатели	исследования	норматив	измерения	исследования
Орга	анолептика				
1.	Запах при 20 °C	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ΓΟCT 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
No	Наименование, тип	Погрешность	Заводской	Сведения о	Действителен д
	дства измерений, сведения			Сродония	Пойотритонан
п/п	средства исследования		номер	государстве	
	(измерения) проб			нной	
				поверке	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00B	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
	34 UUD				
Исс.	ледования проводили:				
				Подпись	



ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН:1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 23445 от 01.11.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: СП «село Каладжух», ул. Ленина д.26, проба №4.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.10.2019г 10ч. 00 мин. Дата и время доставки пробы (образца): 29.10.2019г 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М. Основание для отбора: договор № 1081 от 25.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

СП «село Каладжух», 368688, РД, Докузпаринский район, село Каладжух.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: секретарь Сеидмурадов И. Э.

Код пробы (образца):

23445-02/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: _____ Химик – эксперт ИЛ QOO «СуперЛаб» Капиева Н.В.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

				Код пробы (образца):	23445-02/19
	Ca	анитарно – гиги	еническая лабор	атория	
N_{2}	Определяемые	Результаты	Гигиенический	Единицы	НД на метод
п/п	показатели	исследования	норматив	измерения	исследования
Орга	анолептика				
1.	Запах при 20 °C	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
I DOI	TOTRO USMANAITHŬ ARABATH	I O FOOTING POTENTIAL	ION HODONKA		
	дства измерений, сведения			C	п. ч.
No	сства измерений, сведения Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	о государственн Погрешность	ной поверке Заводской номер	Сведения о государстве нной	Действителен до
	Наименование, тип средства исследования		Заводской	государстве	Действителен до 25.06.2020 г.
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб Спектрофотометр ПЭ -	Погрешность	Заводской номер	государстве нной поверке	Действителен до 25.06.2020 г.
№ п/п 1	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	Погрешность	Заводской номер	государстве нной поверке	



ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21АГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 23418 от 01.11.2019г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: СП «село Каладжух», ул. Советская, проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 29.10.2019г 10ч. 00 мин. **Дата и время доставки пробы (образца):** 29.10.2019г 12ч 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

фельдшер - лаборант ИЛ ООО «СуперЛаб» Османова М. М. Основание для отбора: договор № 1081 от 25.01.2019г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

СП «село Каладжух», 368688, РД, Докузпаринский район, село Каладжух.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: секретарь Сеидмурадов И. Э.

Код пробы (образца):

23418-01/19

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лицо, ответственное за проведение исследования и составление протокола: Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: